

LI^NA ZA[TITNA OPREMA
ЖЕЛЕЗНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА МАКЕДОНСКИ
ЖЕЛЕЗНИЦИ –СКОПЈЕ

Ред. бр.	артикл	стандард
1.	Работно одело со капа, летно	МКС-EN – 340
2.	Работно одело со капа, зимско	МКС-EN – 342
3.	Работен комбинезон со прерамки, со палто и капа	МКС-EN – 340
4.	Пантолони зимски	МКС-EN – 342
5.	Кошули со кратки ракави	МКС-EN – 340
6.	Кошули со долги ракави	МКС-EN – 340
7.	Работен мантил	МКС-EN – 340
8.	Кожувче без ракави	МКС-EN – 342
9.	Капа зимска	МКС-EN – 342
10.	Ветровка зимска	МКС-EN – 342
11.	Мантил за дожд	МКС-EN – 343
12.	Чевли ниски	EN – 345,S3;EN-347,03; ISO 20345
13.	Чевли високи	EN – 345,S3;EN-347,03; ISO 20345
14.	Ракавици кожни, летни	МКС-EN – 388
15.	Ракавици кожни, зимски	МКС-EN – 388
16.	Флуоросцентен елек	МКС-EN – 471
17.	Папучи	МКС-EN – 340
18.	Чизми гумени до колено	МКС-EN – 344
19.	Гумени ракавици	МКС-EN – 374-3
20.	Заштитно одело отпорно на висока температура за ПП воз	МКС-EN – 469
21.	Престилка кожна	МКС-EN-470-1
22.	Престилка од церада	МКС-EN-470-1
23.	Простирка од церада	МКС-EN – 340
24.	Доколеници кожни	МКС-EN-470-1
25.	Заштитен шлем	МКС-EN-397/A1
26.	Заштитен шлем за работа во високоенергетски постројки со визир	EN-13087-8/A1
27.	Заштитен шлем за работа во високоенергетски постројки без визир	МКС-EN – 13087-8/A1

28.	Заштитни очила за заварување со комбинирао стакло	МКС-EN – 169
29.	Антифони	МКС-EN – 352-2
30.	Респиратор – маска	МКС-EN – 149
31.	Маска за заварување	МКС-EN – 175
32.	Заштитни високонапонски чизми со изолационо ниво 25 kV	MKS-3 B1-303
33.	Заштитни високонапонски ракавици со изолационо ниво 25kV	EN – 60 – 903
34.	Заштитна телескопска мотка за надворешна употреба со изолационо ниво 25 kV (комплет R/F = 35 mm ²) и приклучни папучи	/
35.	Нисконапонски ракавици со изолационо ниво 1 kV	EN – 60 – 903
36.	Заштитен опасач L = 1.3 m	МКС-EN – 363
37.	Заштитен опасач L = 1.2 m	МКС-EN – 363
38.	Заштитно јаже за пад од висина	МКС-EN – 363
39.	Изолационо високонапонски гумен тепих со изолационо ниво 25 kV, ширина 1.5 m'	/
40.	Индикатор на напон до 25 kV универзален	/
41.	Индикатор на напон до 10 kV универзален	/
42.	Универзален личен (цебен) индикатор	/
43.	Јаже за заземјување на заштитна високонапонска мотка ф 35 мм. ² со просирна изолација	/
44.	Стегалка за стопало на шина од алуминиум по цртеж (примерок)	/

